



CONTENITORI-DISTRIBUTORI CON COLONNINA SELF SERVICE MC

SKU: CD50/60/90

SERBATOIO

cilindrico orizzontale a parete singola, in lamiera d'acciaio al carbonio di prima scelta S235JR, VERNICIATO RAL 7024, collaudato idraulicamente e dotato dei seguenti accessori:

- selle di appoggio antirotolamento adatte ad essere imbullonate al bacino di contenimento.
- passo d'uomo diam. 420 mm con bulloni e guarnizione.
- attacco di carico a presa rapida da 3" in ottone luchettabile.
- valvola limitatrice di carico al 90% della capacità.
- tubo di sfiato da 1"1/2 sfociante a 2,40 m dal piano di calpestio e dotato di apposito dispositivo tagliafiamma in ottone.
- indicatore di livello visibile esternamente.
- scaletta di accesso al carico.
- manicotto di scarico sul fondo con rubinetto a sfera da 3/4" e tappo di sicurezza.
- golfari di sollevamento.
- presa di messa a terra ed equipotenzialità.
- tubo di aspirazione esterno rialzato per consentire il deposito del fondame di gasolio, dotato di valvola di non ritorno da 1", rubinetto a sfera da 1" e tubo di collegamento rigido al gruppo erogatore.

| Image | SKU | Price | Descrizione |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------|
|  | CD50/4690MC/B50110% | 5000l, 70l/min, 2400x3200x2000 | |
|  | CD50/4695MC/B50110% | 5000l, 90l/min, 2400x3200x2000 | |
|  | CD60/4690MC/B60110% | 6000l, 70l/min, 2400x3200x2200 | |
|  | CD60/4695MC/B60110% | 6000l, 90l/min, 2400x3200x2200 | |
|  | CD90/4690MC/B90110% | 9000l, 70l/min, 2400x3900x2300 | |

| Image | SKU | Price | Descrizione |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------|
|  | CD90/4695MC/B90110% | 9000l, 90l/min, 2400x3900x2300 | |

| Descrizione |
|--|
| 5000l, 70l/min, 2400x3200x2000, 5000l, 90l/min, 2400x3200x2000, 6000l, 70l/min, 2400x3200x2200, 6000l, 90l/min, 2400x3200x2200, 9000l, 70l/min, 2400x3900x2300, 9000l, 90l/min, 2400x3900x2300 |