



MOBILE ZAPFBEHÄLTER FÜR DIESELÖL

SKU: CD50/60/90

Horizontaler zylindrischer BEHÄLTER auf wegrollsaicheren Auflagebügeln, aus Kohlenstoffstahl-Blech erster Qualität, MIT EPOXIDPULVER LACKIERT, hydraulisch getestet und ausgestattet mit dem folgenden Zubehör:

- Mannloch, Durchm. 420 mm mit Bolzen und Dichtung.
- Füllbegrenzungsventil.
- Niveauanzeige.
- Zugangsleiter zur Ladung
- Hebeösen.
- äquipotenzialer Erdungsstecker.
- externer Ansaugschlauch, angehoben um die Ablagerung des Dieselöls am Boden zu ermöglichen, ausgestattet mit einem Rückschlagventil

Bild	SKU	Preis	Beschreibung
	CD50/4690MC/B50110%	5000l, 70l/min, 2400x3200x2000	
	CD50/4695MC/B50110%	5000l, 90l/min, 2400x3200x2000	
	CD60/4690MC/B60110%	6000l, 70l/min, 2400x3200x2200	
	CD60/4695MC/B60110%	6000l, 90l/min, 2400x3200x2200	
	CD90/4690MC/B90110%	9000l, 70l/min, 2400x3900x2300	

Bild	SKU	Preis	Beschreibung
	CD90/4695MC/B90110%	9000l, 90l/min, 2400x3900x2300	

Beschreibung
5000l, 70l/min, 2400x3200x2000, 5000l, 90l/min, 2400x3200x2000, 6000l, 70l/min, 2400x3200x2200, 6000l, 90l/min, 2400x3200x2200, 9000l, 70l/min, 2400x3900x2300, 9000l, 90l/min, 2400x3900x2300